

KW-triO®



ΚΑΤΑΛΟΓ 2013-2014

Условные обозначения



глубина загрузки бумаги в степлер



количество скрепляемых/пробиваемых листов



используемый размер скоб



количество загружаемых скоб



переключение для выбора вида сшивания: открытое/закрытое



варианты сшивания скобами



элементы питания



USB-порт



диаметр пробиваемого отверстия



расстояние между отверстиями



расстояние от края бумаги до центра пробиваемого отверстия



технология снижения усилия пользователя



упаковка с европодвесом

Содержание

Мошнeы стeплeры	2
Мошнeы стeплeры с фронтальной загрузкой скоб	4
Мошнeы стeплeры с экономией усилия пользователя	5
Скобы	6
Теккеры	7
Степлеры	8
Степлеры Classic	8
Вертикальные степлеры	9
Степлеры Trio	10
Степлеры Modish	11
Степлеры Nova	12
Степлеры Mini	12
Степлеры Pollex	13
Степлеры Bias	15
Степлеры с плоским подгибом скобы (Flat Clinch)	16
Степлер брошюровочный, антистеплеры	17
Степлеры электрические	18
Степлеры с экономией усилия пользователя	20
Степлеры Lever-Tech Mini с функцией плоского подгиба скобы	22
Дыроколы	24
Дыроколы Vortex	25
Дыроколы UFO Punch	26
Дыроколы Bias	26
Дыроколы Classic	27
Дыроколы Stylish	28
Дыроколы Typical	28
Дыроколы на одно отверстие	29
Дыроколы на 2-3-4 отверстия	30
Мошнeы дыроколы	31
Сменные запчаcти	33
Точилки для карандашей	34
Электрические точилки для карандашей	34
Механические точилки для карандашей	36
Роликовые ножи	38
Маты для резки	38
Ножи и ножницы	39
Автоматические нумераторы	40
Штемпельная продукция	42
Штампы со стандартным словом	42
Самонаборные штампы	42
Аксессуары к самонаборным штампам	44
Датеры, штампы с текстом	45
Гильотины	46
Сабельные резаки	47
Сабельные резаки со стальной базой	48
Сабельные резаки с пластиковой базой	49
Роликовые резаки	50
Упаковочная информация	53

Мощные степлеры

Мощные универсальные степлеры идеально подходят для скрепления разных видов документов: отчетов, буклетов, презентаций.

Имеется возможность выбора подходящих скоб в зависимости от количества скрепляемых листов.




50SBN Мощный степлер

- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 100
- * Глубина скрепления до 65 мм
- * Картонная упаковка
- * Скобы №23/6-23/13



50LC Мощный степлер

- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 210
- * Глубина скрепления от 10 до 65 мм
- * Картонная упаковка
- * Скобы №23/6-23/23



50SB Мощный степлер

- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 100
- * Глубина скрепления от 10 до 65 мм
- * Картонная упаковка
- * Скобы №23/6-23/13



50LB Мощный степлер

- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 210
- * Глубина скрепления от 10 до 65 мм
- * Картонная упаковка
- * Скобы №23/6-23/23



5000 Мощный степлер

- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 200
- * Глубина скрепления до 250 мм
- * Картонная упаковка
- * Скобы №23/6-23/23



Мощные степлеры с фронтальной загрузкой скоб


5001 Мощный степлер

- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 140
- * Мягкий пластик на рукоятке для удобства и легкости использования
- * Глубина скрепления от 8 до 75 мм
- * Фронтальная загрузка скоб
- * Запатентованный способ извлечения застрявших скоб
- * Скобы №23/6-23/17
- * Размер: 320 x 88 x 177 мм




5003 Мощный степлер


- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 200
- * Мягкий пластик на рукоятке для удобства и легкости использования
- * Глубина скрепления от 8 до 70 мм
- * Фронтальная загрузка скоб
- * Запатентованный способ извлечения застрявших скоб
- * Скобы №23/6-23/23
- * Размер: 355 x 95 x 266 мм




■ Метод извлечения застрявших скоб



1 Поверните внутрь на 90 градусов




3 Верните фиксатор в прежнее положение



2 Нажмите ручку и удалите застрявшие скобы

■ Смена переключателя для выбора размера скоб



Поверните пластину для корректного сшивания скобами нужного размера



Мощные степлеры с экономией усилия пользователя

-40%




5004 Мощный степлер Lever-Tech Effortless HD130

- * Современный дизайн
- * Экономия усилия пользователя до 40%
- * Количество скрепляемых листов 80г/м², max: 130
- * Глубина скрепления от 8 до 70 мм
- * Фронтальная загрузка скоб
- * Запатентованный механизм извлечения застрявших скоб
- * Скобы №23/6-23/17
- * Размер: 340 x 97 x 266 мм



5005 Мощный степлер Lever-Tech Effortless HD200

- * Современный дизайн
- * Экономия усилия пользователя до 40%
- * Количество скрепляемых листов 80г/м², max: 200
- * Глубина скрепления от 8 до 70 мм
- * Фронтальная загрузка скоб
- * Запатентованный механизм извлечения застрявших скоб
- * Скобы №23/6-23/24
- * Размер: 384 x 90 x 350мм



Поверните пластину
для корректного
сшивания скобами
нужного размера



Скобы



- * Единичная упаковка на русском языке
- * Оцинкованные
- * Заостренный край
- * 1000 скоб в коробке
- * Склейка по 50 скоб в блоке для артикулов 0100 и 0246
- * Склейка по 100 скоб в блоке для артикулов кроме 0100 и 0246



Скобы для всех видов степлеров

Скобы	10	24/6	23/8	24/8	23/10	23/13	23/15	23/17	23/20	23/23
Листы	2-20	2-30	30-50	30-50	50-70	70-100	100-120	120-140	140-170	170-200
Артикул	0100	0246	0238	0248	023A	023D	023F	023H	023K	023N

Теккеры

Современные и функциональные устройства для безупречной работы
Пружина повышенной упругости
Запатентованный механизм позволяет использовать скобы разного размера
Замок и кольцо для безопасной работы

8512CP/8512-BLU Металлический теккер

- * Металлические корпус и конструкция
- * Механизм извлечения застрявших скоб
- * Скобы 23/6-8, 53/6-8
- * Размер 153 x 25 x 137 мм



8513-BLU Металлический теккер

- * Металлический корпус
- * Механизм извлечения застрявших скоб
- * Скобы №23/6-10, 53/6-10
- * Размер 178 x 25 x 145 мм



8502 Теккер

- * Легкий прочный пластиковый корпус
- * Удобная загрузка скоб и высокая эффективность
- * Скобы № 23/6-8, 53/6-8
- * Размер 155 x 25 x 140 мм



Степлеры



Степлеры Classic

5620 Степлер Classic Half-Strip

- * Металлическая конструкция
- * Инновационный механизм
- * Нескользящая прорезиненная основа
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Размер 137 x 38 x 54 мм
- * Цвет: серый/черный



582CP/5820 Степлер Classic Full-Strip

- * Металлическая конструкция
- * Инновационный механизм
- * Нескользящая прорезиненная основа
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Картонная коробка
- * Размер 163 x 38 x 57 мм
- * Цвет: хром, серый/черный



Вертикальные степлеры

5533 Вертикальный степлер Elegant Half-Strip

- * Вертикальное или горизонтальное положение
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Удобная резиновая вставка на рукоятке
- * Пластиковая упаковка с европодвесом
- * Размер 75 x 34 x 130 мм

Артикул	Цвет
5533-BLK	черный
5533-GRY	серый



5733 Вертикальный степлер Elegant Half-Strip

- * Вертикальное или горизонтальное положение
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Удобная резиновая вставка на рукоятке
- * Пластиковая упаковка с европодвесом
- * Размер 75x34x157мм

Артикул	Цвет
-5733	ассорти
-5733blk	черный
-5733gr	светло-серый



5642 Степлер Economic Half-Strip

- * Эргономичный дизайн
- * Удобная рукоятка с резиновой вставкой, предотвращающей скольжение
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы 24/6, 26/6
- * Размер 142 x 35 x 52 мм

Артикул	Цвет
-5642blk	черный
-5642blue	синий
-5642red	красный



Степлеры Trio

5510 Степлер Trio Half-strip

- * Резиновая вставка сверху
- * Пластиковый корпус и качественный металлический механизм
- * Прорезиненная нескользящая основа
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Картонная упаковка
- * Размер 140 x 38 x 60 мм

Артикул	Цвет
-5510	ассорти
-5510blck	черный
-5510d/gr	темно-серый
-5510l/gr	светло-серый
-5510red	красный



5520 Степлер Trio Full-strip

- * Резиновая вставка сверху
- * Пластиковый корпус и качественный металлический механизм
- * Прорезиненная нескользящая основа
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Картонная упаковка
- * Размер 162 x 39 x 59 мм

Артикул	Цвет
-5520	ассорти
-5520blck	черный
-5520l/grau	светло-серый
-5520red	красный



5330 Степлер Trio №10

- * Резиновая вставка сверху
- * Максимальная загрузка скоб в корпус степлера: 100 шт
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 10
- * Скобы №10
- * Картонная упаковка
- * Размер 110 x 29 x 45 мм

Артикул	Цвет
-5330	ассорти
-5330blck	черный
-5330d/gray	темно-серый
-5330l/gray	светло-серый
-5330red	красный



65330 Комплект из степлера 5530 и упаковки скоб №10

- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 10
- * Максимальная загрузка скоб в корпус степлера: 100 штук
- * Цвет: ассорти (черный, красный, темно-серый, светло-серый)
- * Блистер



Степлеры Modish

5519 Степлер Modish Half-Strip

- * Пластиковый корпус и качественный металлический механизм
- * Прорезиненная нескользящая основа
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы №24/6 и 26/6
- * Картонная упаковка
- * Размер 140 x 39 x 63 мм



5719T Степлер Modish Full-Strip

- * Пластиковый корпус и качественный металлический механизм
- * Прорезиненная нескользящая основа
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы №24/6 и 26/6
- * Картонная упаковка
- * Размер 163 x 390 x 64мм
- * Цвет: полупрозрачный ассорти – синий, красный, зеленый.



Степлеры Dolphin

5665 Степлер Dolphin Half-Strip

- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Пластиковый корпус и качественный стальной механизм
- * Скобы №24/6 и 26/6
- * Картонная упаковка
- * Размер 130 x 33 x 57 мм

Артикул	Цвет
-5665	ассорти
-5665black	черный
-5665blue	голубой
-5665green	зеленый



5865 Степлер Dolphin Full-Strip

- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Пластиковый корпус и качественный стальной механизм
- * Скобы №24/6 и 26/6
- * Картонная упаковка
- * Размер 160 x 30 x 60 мм

Артикул	Цвет
-5865	ассорти
-5865black	черный
-5865blue	голубой
-5865green	зеленый





Степлер Nova

5612SP

- * Утонченный люксовый дизайн
- * Прочная цинковая литая конструкция
- * Прорезиненная нескользящая основа
- * Мягкая резиновая вставка сверху для комфортного использования
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы №24/6 и 26/6
- * Пластиковая упаковка
- * Размер 143 x 38 x 62 мм
- * Цвет: серебристый



Степлеры Mini

5103/5103T Мини-степлер №10

- * Скобы №10
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 10
- * Упаковка: блистер
- * Размер 64 x 28 x 38 мм

Артикул	Цвет
-5103	ассорти: черный, зеленый, желтый, розовый
-5103T	полупрозрачный ассорти: красный, голубой, зеленый
-5103blck	черный
-5103grn	зеленый
-5103pink	розовый
-5103yell	желтый



5103

5103T

5512/5512T Мини-степлер 24/6

- * Скобы №24/6
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Упаковка: блистер
- * Размер 66 x 27 x 35 мм

Артикул	Цвет
-5512	ассорти: черный, зеленый, желтый, розовый
-5512T	полупрозрачный ассорти: красный, голубой, зеленый
-5512blck	черный
-5512grn	зеленый
-5512pink	розовый
-5512yell	желтый



5512

5512T

Степлеры Pollex

5106/5106T Степлер Pollex №10

- * Эргономичная форма корпуса
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 10
- * Скобы №10
- * Встроенный антистеплер
- * Размер 117 x 30 x 45 мм

Артикул	Цвет
-5106	ассорти
-5106black	черный
-5106T	ассорти полупрозрачный



5106

5566/5566T Степлер Pollex Half-Strip

- * Эргономичная форма корпуса
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы 24/6, 26/6
- * Встроенный антистеплер
- * Размер 125 x 35 x 44 мм

Артикул	Цвет
-5566	ассорти
-5566black	черный
-5566T	ассорти с полупрозрачной резиновой вставкой
-5566Tblu	синий с полупрозрачной резиновой вставкой
-5566Tgr	зеленый с полупрозрачной резиновой вставкой
-5566Tred	красный с полупрозрачной резиновой вставкой



5566



5116 Степлер Pollex №10

- * Эргономичная форма корпуса
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 10
- * Скобы №10
- * Встроенный антистеплер
- * Размер 116 x 30 x 50 мм

Артикул	Цвет
-5116-BLK	черный
-5116-BLU	синий



5516 Степлер Pollex Half-strip

- * Запатентованный магазин с металлическим пружинным механизмом
- * Эргономичная форма корпуса
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы 24/6, 26/6
- * Встроенный антистеплер
- * Размер 130 x 38 x 52 мм

Артикул	Цвет
-5516	ассорти
-5516blk	черный
-5516blu	синий
-5516red	красный



5716 Степлер Full-strip

- * Запатентованный магазин с металлическим пружинным механизмом
- * Эргономичная форма корпуса
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы 24/6, 26/6
- * Встроенный антистеплер
- * Размер 171 x 40 x 62 мм
- * Цвет: ассорти



Степлеры Bias

5175 Степлер Bias №10

- * Пластиковый корпус и хромированный стальной механизм
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 10
- * Скобы №10
- * Встроенный антистеплер
- * Картонная упаковка
- * Размер 95 x 25 x 37 мм



5375 Степлер Bias №10

- * Пластиковый корпус и хромированный стальной механизм
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 10
- * Скобы №10
- * Встроенный антистеплер
- * Картонная упаковка
- * Размер 105 x 24 x 43 мм



5575 Степлер Bias Half-Strip

- * Двухцветный корпус и качественный стальной механизм
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы 24/6, 26/6
- * Нескользящая основа
- * Картонная упаковка
- * Размер 135 x 35 x 57 мм



5775 Степлер Bias Full-Strip

- * Двухцветный корпус и качественный стальной механизм
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы 24/6, 26/6
- * Нескользящая основа
- * Картонная упаковка
- * Размер 160 x 34 x 59 мм




5564 Степлер Bias Half-Strip

- * Пластиковый корпус и хромированный стальной механизм
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы 24/6, 26/6
- * Картонная упаковка
- * Размер 100 x 30 x 50 мм



Степлеры с плоским подгибом скобы (Flat Clinch)



Экономия объема скрепленных бумаг до 30%

A. Стандартное сгибание скобы

B. Сгибание скобы «Flat Clinch»

5275 Степлер Bias Flat Clinch №10

- * Функция плоского подгиба скобы
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы №10
- * Встроенный антистеплер
- * Картонная упаковка
- * Размер 110 x 28 x 53 мм



5675 Степлер Bias Flat Clinch Half-Strip

- * Функция плоского подгиба скобы
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Скобы 24/6, 26/6
- * Встроенный антистеплер
- * Картонная упаковка
- * Размер 110 x 28 x 53 мм



Плиеры



Плиеры идеальны для скрепления упаковки, этикеток, обертки для цветов и т.д.

- * Увеличенная глубина скрепления
- * Легкая фронтальная загрузка скоб

578 Плиер Bias

- * Скобы 24/6, 26/6
- * Прочная металлическая конструкция с эргономичной рукояткой
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Картонная упаковка
- * Размер 183 x 25 x 90 мм



5133 Плиер Pollex

- * Скобы №10
- * Максимальная загрузка скоб в корпус степлера: до 100 шт
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 15
- * Картонная упаковка
- * Размер 163 x 28 x 77 мм



5793 Плиер Pollex

- * Скобы 24/6, 26/6
- * Эргономичный дизайн для удобного использования
- * Надежная металлическая конструкция с мягкими вставками на рукояти
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 25
- * Размер 180 x 27 x 70 мм



Степлер брошюровочный, антистеплеры

5900 Брошюровочный степлер Full-strip

- * Глубина скрепления 317 мм
- * Форматная линейка для настройки глубины скрепления
- * Металлическая конструкция с нескользящей основой
- * Запатентованная конструкция для скоб 24/6 и 26/6
- * Размер 397 x 52 x 70 мм



5098 Антистеплер мощный для всех видов скоб

- * Эргономичный дизайн для легкого извлечения скоб
- * Извлекает все скобы с длиной «ножек» до 19 мм
- * Картонная упаковка
- * Размер 200 x 25 x 55 мм



5093 Антистеплер мощный для всех видов скоб

- * Металлический корпус
- * Картонная упаковка
- * Размер 160 x 47 x 55 мм



5091 Антистеплер-клещи

- * Металлический корпус
- * Для скоб 24/6, 26/6
- * Картонная упаковка
- * Цвет: стальной
- * Размер 131 x 18 x 69 мм



508В Антистеплер

- * Для скоб №10, 24/6, 26/6
- * Картонная упаковка
- * Размер 58 x 39 x 51 мм




Артикул	Цвет
-508В	ассорти
-508Вblck	черный
-508Вbr	коричневый



Степлеры электрические

5014 Степлер электрический с функцией плоского подгиба скобы

- * Плоский подгиб скобы
- * Фронтальная загрузка
- * Глубина скрепления бумаги от 6 до 24 мм
- * Питание от адаптера (220 В)
- * Светодиодная индикация:
 - Зеленый – нормальная работа
 - Красный – устройство загрузки скоб в неправильном положении
 - Быстро мигающий красный – степлер не работает
 - Медленно мигающий красный – мало скоб или скобы отсутствуют
- * Скобы 23/10
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м² от 2 до 80.



Экономия объема скрепленных бумаг до 30%

- A: Стандартное сгибание скобы
- B: Сгибание скобы «Flat Clinch»




LED LIGHT




5690 Электрический степлер Flat Clinch

- * Современный дизайн
- * Функция плоского подгиба скобы
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Глубина скрепления от 10 до 24 мм
- * Фронтальная загрузка скоб
- * Питание от адаптера (220 В) или от 6 AA батареек
- * Картонная упаковка
- * Размер 200 x 67 x 107 мм



Экономия объема скрепленных бумаг до 30%

- A. Стандартное сгибание скобы
- B. Сгибание скобы «Flat Clinch»



* Фронтальная загрузка скоб



5990 Электрический степлер

- * Запатентованный механизм предотвращения заклинивания скоб
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 25
- * Фронтальная загрузка скоб – 210 шт скоб 26/6
- * Питание от сети 220В
- * Индикатор наличия скоб
- * Скобы 24/6, 26/6
- * Картонная упаковка
- * Размер 235 x 90 x 125 мм



05392 Электрический портативный степлер

- * Разъем USB, кабель 1,5 м
- * Альтернативное питание 4 x AA батарейки
- * Возможность подзарядки
- * Скобы №10
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 10
- * Размер 122 x 38 x 61 мм



Степлеры с экономией усилия пользователя

-50%

Технология SOFT TOUCH позволяет Вам значительно экономить силы и время на рабочем месте! Достаточно одного легкого нажатия, чтобы скрепить до 50 листов.



5652 Степлер Lever-Tech Half-Strip

- * Экономия усилия пользователя до 50%
- * Эргономичная рукоятка с резиновой вставкой, предотвращающей скольжение
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Фронтальная загрузка скоб
- * Скобы 24/6, 26/6
- * Картонная упаковка
- * Размеры 140 x 40 x 143 мм



Артикул	Цвет
-5652bk/red	черный/красный
-5652gr/dgr	серый/темно-серый
-5652wh/gr	белый/серый

-50%



5852 Степлер Lever-Tech Full-Strip

- * Экономия усилия пользователя до 50%
- * Эргономичная рукоятка с резиновой вставкой, предотвращающей скольжение
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 20
- * Фронтальная загрузка скоб
- * Скобы 24/6, 26/6
- * Картонная упаковка
- * Размеры 174 x 43 x 177 мм



Артикул	Цвет
-5852gr/dgr	серый/темно-серый

-50%



5012 Степлер Lever-Tech 60

- * Экономия усилия пользователя до 50%
- * Эргономичная рукоятка с резиновой вставкой, предотвращающей скольжение
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 60
- * Фронтальная загрузка скоб
- * Скобы: 23/6, 24/6: 2-20 листов
23/8, 24/8 – 40 листов
23/10 – 60 листов
- * Картонная упаковка
- * Размеры 190 x 52 x 147 мм



Артикул	Цвет
-5012gr/dgr	серый/темно-серый



5618 Степлер настольный Soft Touch Half-Strip

- * Технология Soft-Touch позволяет значительно сократить усилия при скреплении большого количества листов
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 40
- * Полностью резиновое основание, предотвращающая скольжение
- * Фронтальная загрузка скоб
- * Скобы: 24/6, 26/6 - 20 листов; 24/8, 26/8 - 40 листов
- * Картонная упаковка
- * Размеры: 155 x 44 x 96 мм



Артикул	Цвет
-5618	ассорти: (черный, светло-серый, темно-серый)
-5618gr/green	серый/зеленый



5818 Степлер настольный Soft Touch Full-Strip

- * Технология Soft-Touch позволяет значительно сократить усилия при скреплении большого количества листов
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 40
- * Полностью резиновое основание, предотвращающая скольжение
- * Фронтальная загрузка скоб
- * Скобы: 24/6, 26/6 - 20 листов; 24/8, 26/8 - 40 листов
- * Картонная упаковка
- * Размеры: 195 x 48 x 121 мм



Степлеры Lever-Tech Mini с функцией плоского подгиба скобы



5385/5395 Степлер Lever-Tech mini

- * Технология плоского подгиба скобы (Flat Clinch) для экономии места
- * Вертикальная загрузка скоб
- * Скобы №10
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 30
- * 5385 – с резиновой вставкой на ручке, 5395 – без резиновой вставки
- * Размер: 77 x 25 x 63 мм



Экономия объема скрепленных бумаг до 30%

- A. Стандартное сгибание скобы
- B. Сгибание скобы «Flat Clinch»




05385


Артикул	Цвет
-5385	ассорти
-5385black	черный
-5385blue	голубой
-5385green	зеленый
-5385orig	оранжевый

Артикул	Цвет
-5395	ассорти
-5395black	черный
-5395blue	голубой
-5395green	зеленый
-5395orig	оранжевый

■ Вертикальная загрузка скоб




■ Предостережение



- * Не скрепляйте без бумаги
- * Используйте скобы KW-trio

■ Удаление скоб




05395



5631 Степлеры Atomo Efortless

- * Функция плоского подгиба скобы
- * Технология снижения усилия
- * Практичный дизайн, позволяющий хранить степлеры как в вертикальном, так и горизонтальном положении
- * Количество скрепляемых листов 80 г/м², max: 35
- * Скобы 24/6,28/6



Артикул	Цвет
-5631black	черный
-5631white	белый
-5631yellow	желтый

Дыроколы



90Z8 Дырокол Lever-Tech Effortless 10

- * Экономия усилия пользователя до 50%
- * Надежная металлическая конструкция
- * Нескользящее резиновое основание с функцией частичного открывания, для удобства очистки контейнера от конфетти
- * Выдвижная линейка
- * Блокиратор для хранения в сложенном состоянии
- * Диаметр ножей 5,5 мм
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 10
- * Размер: 120 x 73 x 73 мм



**Экономия усилия
пользователя до**

-50%



91Z8 Дырокол Lever-Tech Effortless 20

- * Экономия усилия пользователя до 50%
- * Надежная металлическая конструкция
- * Нескользящее резиновое основание с функцией частичного открывания, для удобства очистки контейнера от конфетти
- * Выдвижная линейка
- * Блокиратор для хранения в сложенном состоянии
- * Диаметр ножей 5,5мм
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 20
- * Размер: 120 x 107 x 103 мм



90Z8



91Z8



96Z8 Дырокол Lever-Tech Effortless 30

- * Экономия усилия пользователя до 50%
- * Надежная металлическая конструкция
- * Нескользящее резиновое основание с функцией частичного открывания, для удобства очистки контейнера от конфетти
- * Выдвижная линейка
- * Блокиратор для хранения в сложенном состоянии
- * Диаметр ножей 5,5мм
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 30
- * Размер: 120 x 127 x 143 мм



96Z8

Дыроколы Vortex



90PO Дырокол Vortex Mini

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 10
- * Выдвижная линейка
- * Открывающийся поддон для конфетти
- * Размер: 128 x 67 x 65 мм
- * Цвет: ассорти



91PO Дырокол Vortex Smart

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 16
- * Выдвижная линейка
- * Открывающийся поддон для конфетти
- * Размер: 128 x 83 x 80 мм
- * Цвет: ассорти




96PO Дырокол Vortex Medium

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 25
- * Выдвижная линейка
- * Открывающийся поддон для конфетти
- * Размер: 128 x 112 x 115 мм
- * Цвет: ассорти



97PO Дырокол Heavy Duty

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 40
- * Выдвижная линейка
- * Фиксатор для хранения дырокола в закрытом состоянии
- * Стальная конструкция под пластиковым покрытием
- * Открывающийся поддон для конфетти
- * Размер: 151 x 121 x 127 мм



UFO Punch



Color swatches: black, blue, red.

Icons: 10 sheets, 6mm hole diameter, 80mm punch width (70mm depth), 12mm hole diameter.

90E0 Дырокол UFO mini

- * Улучшенный двухцветный дизайн
- * Пластиковая рукоятка и металлическое основание
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 10
- * Размер: 122 x 75 x 50 мм

96E0 Дырокол UFO medium

- * Улучшенный двухцветный дизайн
- * Пластиковая рукоятка и металлическое основание
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 25
- * Выдвижная линейка
- * Размер: 134 x 105 x 106 мм

Icons: 25 sheets, 6mm hole diameter, 80mm punch width (70mm depth), 12mm hole diameter.



Артикул	Цвет
-96EOgr/blck	серый/черный
-96EOgr/blu	серый/синий



98E0 Дырокол UFO Heavy Duty

- * Улучшенный двухцветный дизайн
- * Металлическая конструкция
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 40
- * Выдвижная линейка
- * Размер: 150 x 145 x 145 мм

Icons: 40 sheets, 6mm hole diameter, 80mm punch width (70mm depth), 12mm hole diameter.



Артикул	Цвет
-98EOgr/blck	серый/черный
-98EOgr/blu	серый/синий



Дыроколы BIAS

90Q0 Дырокол Bias Mini

- * Пластиковая рукоять, металлическая база
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 10
- * Контейнер для конфетти, выдвижная линейка
- * Размер: 126 x 61 x 61 мм

Color swatch: black and grey.

Icons: 10 sheets, 6mm hole diameter, 80mm punch width.



91Q0 Дырокол Bias Smart

- * Пластиковая рукоять, металлическая база
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 16
- * Контейнер для конфетти, выдвижная линейка
- * Размер: 128 x 80 x 74 мм

Color swatch: black and grey.

Icons: 16 sheets, 6mm hole diameter, 80mm punch width.



96Q0 Дырокол Bias Medium

- * Пластиковая рукоять, металлическая база
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 25
- * Контейнер для конфетти, выдвижная линейка
- * Размер: 128 x 106 x 106 мм

Color swatch: black and grey.

Icons: 25 sheets, 6mm hole diameter, 80mm punch width.



9700 Дырокол Bias Heavy Duty

- * Пластиковая рукоятка, металлическая база
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 40
- * Контейнер для конфетти, выдвижная линейка
- * Фиксатор для хранения дырокола в закрытом состоянии
- * Размер: 150 x 119 x 130 мм



Дыроколы Classic

962CP Дырокол Classic Medium Chrome

- * Качественная стальная конструкция
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 16
- * Выдвижная линейка
- * Картонная упаковка
- * Размер: 120x81x66 мм
- * Цвет: хром



982SC Дырокол Classic Medium Silver

- * Качественная стальная конструкция с мягкой резиновой вставкой
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 16
- * Выдвижная линейка
- * Картонная упаковка
- * Размер: 120x81x66 мм
- * Цвет: серебристый



941 Дырокол Classic Mini

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 10
- * Выдвижная линейка
- * Картонная упаковка
- * Размер: 103 x 60 x 56 мм



Артикул	Цвет
-941	ассорти
-941bck	черный
-941blu	синий
-941gr	серый
-941red	красный

942 Дырокол Classic Medium

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 16
- * Выдвижная линейка
- * Картонная упаковка
- * Размер: 106 x 86 x 68 мм



Дыроколы Stylish

906 Дырокол Stylish Mini

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 10
- * Выдвижная линейка
- * Картонная упаковка
- * Размер: 102 x 60 x 58 мм



Артикул	Цвет
-906	ассорти
-906black	черный



966 Дырокол Stylish Medium

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 20
- * Выдвижная линейка
- * Фиксатор для хранения дырокола в закрытом состоянии
- * Картонная упаковка
- * Размер: 112 x 108 x 100 мм



Артикул	Цвет
-966	ассорти
-966g/blu	серый/синий
-966g/red	серый/красный
-966gr/blck	серый/черный
-966l/gr	светло-серый/серый



976 Дырокол Stylish Heavy Duty

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 40
- * Выдвижная линейка
- * Фиксатор для хранения дырокола в закрытом состоянии
- * Картонная упаковка
- * Размер: 113 x 156 x 137 мм



Артикул	Цвет
-976	ассорти
-976gr/blck	серый/синий
-976gr/blu	серый/красный
-976gr/red	серый/черный
-976l/gr	светло-серый/серый



Дыроколы Typical

988 Дырокол Typical Mini

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 10
- * Размер: 106 x 58 x 57 мм



Артикул	Цвет
-988	ассорти
-988blck	черный



912 Дырокол Typical Smart

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 16
- * Выдвижная линейка
- * Фиксатор для хранения дырокола в закрытом состоянии
- * Размер: 115 x 108 x 86 мм



Артикул	Цвет
-912	ассорти
-912blck	черный



978 Дырокол Typical Heavy Duty

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 30
- * Выдвижная линейка
- * Размер: 117 x 150 x 133 мм



Артикул	Цвет
-978	ассорти
-978blck	черный



Дыроколы на одно отверстие

92A0 Мини-дырокол на одно отверстие

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 6
- * С замком на рукоятке
- * Блистерная упаковка
- * Размер: 53 x 27 x 51 мм
- * Цвет: полупрозрачный ассорти



921 Дырокол на одно отверстие

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 12
- * Картонная упаковка
- * Размер: 84 x 28 x 67 мм
- * Цвет: ассорти



978 Дырокол для установки люверсов

- * Диаметр отверстия 5 мм
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 30
- * Размер: 158 x 22 x 98 мм
- * Цвет: хром



9707 Люверсы

- * Диаметр 4,8 мм
- * Длина 4,6 мм



Дыроколы на 2-3-4 отверстия

9945 Дырокол Lever Tech Heavy Duty на 2 отверстия

- * Непривычный современный дизайн для дырокола
- * Экономия усилия пользователя до 40%
- * Прорезиненная вставка на рукояти
- * Фиксатор для хранения дырокола в закрытом состоянии
- * Металлическая и нескользящая основа
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 40
- * Выдвижная пластиковая линейка
- * Фиксатор для хранения дырокола в закрытом состоянии
- * Размер: 222 x 102 x 177 мм

-40%




999D Регулируемый дырокол на 2-3-4 отверстия

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 10
- * Регулировка на 2-3-4 отверстия
- * Настраиваемое расстояние между отверстиями
- * Картонная упаковка
- * Размер: 288 x 63 x 40 мм



964 Регулируемый дырокол на 2-3-4 отверстия

- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 30
- * Регулировка на 2-3-4 отверстия
- * Выдвижная линейка
- * Картонная упаковка
- * Размер: 325 x 209 x 145 мм



967 Мощный дырокол на 2 отверстия

- * Стальная конструкция
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 70
- * Выдвижная линейка
- * Размер: 210 x 116 x 190 мм



Мощные дыроколы

933 Мощный дырокол на 2 отверстия

- * Легкое алюминиевое основание
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 190
- * Возможность замены ножей и дисков
- * Фиксатор для хранения дырокола в закрытом состоянии
- * Выдвижная линейка
- * Размер: 476 x 265 x 123 мм



938 Мощный дырокол на 2 отверстия

- * Стальная конструкция
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 100
- * Возможность замены ножей
- * Фиксатор для хранения дырокола в закрытом состоянии
- * Выдвижная линейка
- * Размер: 276 x 128 x 253 мм



Сменные ножи для 938 дырокола

- * 01300121: 7мм
- * 01300127: 6мм



952 Мощный дырокол на 2 отверстия

- * Легкое и прочное нейлоновое основание
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 150
- * Выдвижная линейка
- * Возможность замены ножей и дисков
- * Размер: 330 x 147 x 380 мм



954 Мощный дырокол на 4 отверстия

- * Легкое и прочное нейлоновое основание
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 150
- * Выдвижная линейка
- * Возможность замены ножей и дисков
- * Размер: 330 x 308 x 380 мм



9574 Мощный дырокол Lever-Tech HD65

- * Экономия до 50% усилий пользователя
- * Современный дизайн, металлическая конструкция
- * Резиновая вставка на рукоятке, предотвращающая скольжение
- * Быстрая смена ножей и дисков без инструментов
- * Выдвижная линейка
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 65
- * Диаметр ножей 5,5 мм
- * Размер: 384 x 90 x 350 мм




Для замены ножей достаточно выкрутить красные винты, дополнительный инструмент не требуется



9556 Мощный дырокол Lever-Tech HD200

- * Экономия до 50% усилий пользователя
- * Быстрая смена ножей и дисков без инструментов
- * Защитный экран
- * Выдвижная линейка, позволяющая пробивать 4 отверстия в два приема
- * Отделение для хранения сменных ножей и дисков
- * Количество пробиваемых листов 80 г/м², max: 200
- * Диаметр ножей 6 мм
- * Размер: 362 x 139 x 178 мм



Экономия усилия
пользователя до



1. Кнопка освобождения ножей
2. Быстрая замена ножей без использования дополнительного инструмента
3. Функция пробивания четырех отверстий в два приема, используя конечные положения ограничительной линейки.

9550 Супермощный дырокол на 2 отверстия

- * Сменные ножи и диски
- * Выдвижная линейка для точного расположения листа
- * Длинная рукоятка-рычаг для легкого прокалывания
- * Мощность 300 листов
- * Размер: 430 x 183 x 195 мм



Сменные запчасти

110001/4

- * Сменный диск для дыроколов 952, 954, 933, 938



130127

- * Сменный нож для дырокола 938
- * Ø 6 мм



1300534

- * Комплект запасных частей для мощного дырокола 9550

130001/6

- * Сменный нож для дыроколов 952, 954
- * Ø 6 мм



140001

- * Сменный нож для дырокола 999D



1300667

- * Комплект запасных частей для мощного дырокола 9574

130005

- * Сменный нож для дырокола 933
- * Ø 7 мм



140052

- * Сменный нож для дырокола 964



1300684

- * Комплект запасных частей для мощного дырокола 9556

1300433

- * Сменный нож для мощного дырокола 9550



1300534



1300667

Точилки для карандашей



Электрические точилки для карандашей

305A Точилка электрическая для карандашей 7-8 мм Cube

- * Современный дизайн
- * Автоматическое отключение в случае неверного расположения механизма точилки
- * Автоматическое отключение в случае перевертывания самой точилки
- * Возможность выбора варианта заточки карандаша (от тупого до очень острого)
- * Картонная упаковка
- * Размер: 130 x 105 x 105 мм



* Нажмите на кнопку, чтобы вытащить застрявший либо очень короткий карандаш



A. Поверните ручку регулировки для выбора степени заточки карандаша (от тупого до острого)



B. Нажмите на кнопку, чтобы вытащить застрявший либо очень короткий карандаш



C. Возможность заточки коротких карандашей



D. Контейнер для хранения карандашей



E. Контейнер для хранения канцелярских мелочей

3172 Электрическая точилка

- * Питание: 220 В
- * Высококачественный точащий механизм
- * Выбор диаметра карандаша для заточки
- * Подходит для заточки карандашей диаметром 7-12 мм
- * Автоматическое отключение в случае перевертывания самой точилки
- * Размер: 146 x 150 x 165 мм



30H2 Электрическая точилка овальная

- * Питание от адаптера: 220 В
- * Высококачественный точащий механизм
- * Подходит для заточки карандашей диаметром 8 мм
- * Размер: 70 x 108 x 100 мм



3252 Электрическая точилка

- * Питание: 220 В
- * Высококачественный точащий механизм
- * Индикатор заточки
- * Основание с антискользящим покрытием
- * Размер: 105 x 130 x 120 мм



Механические точилки для карандашей



309A Точилка «Корова»

- * Подходит для заточки карандашей диаметров 7-8 мм
- * Автоматическая подача
- * Смена картинки в любое время
- * Размер: 90 x 85 x 125 мм



314А Точилка «Робот»

- * Автоматическая подача
- * Подходит для заточки карандашей диаметров 7-8 мм
- * Пластиковый корпус
- * Картонная упаковка
- * Размер: 97 x 130 x 110 мм



Артикул	Цвет
-314А	ассорти
-314Аblu	синий
-314Аgrn	зеленый
-314Аred	красный



30FA Механическая точилка

- * Регулируемый диаметр заточки простых/цветных карандашей от 7 до 12 мм
- * Подходит для карандашей круглой, треугольной, шестигранной формы
- * Картонная упаковка
- * Размер: 80 x 90 x 115 мм
- * Цвет: серебристый



Переключатель вида карандашей
 * Против часовой стрелки – для черниграфитных
 * По часовой стрелке – для цветных



312A Механическая точилка

- * Регулируемый диаметр заточки простых/цветных карандашей от 7 до 12 мм
- * Подходит для карандашей круглой, треугольной, шестигранной формы
- * Пластиковый корпус
- * Картонная упаковка
- * Размер: 90 x 120 x 110 мм
- * Цвет: ассорти



31VA Механическая точилка в металлическом корпусе

- * Подходит для заточки карандашей диаметров 7-8 мм
- * Металлический корпус
- * Картонная упаковка
- * Размер: 55 x 55 x 108 мм



30VA Механическая точилка в металлическом корпусе

- * Подходит для заточки карандашей диаметров 7-8 мм
- * Металлический корпус
- * Картонная упаковка
- * Размер: 70 x 70 x 130 мм



307A Механическая точилка

- * Подходит для заточки карандашей диаметром до 8 мм
- * Металлический корпус
- * Картонная упаковка
- * Размер: 72 x 110 x 135 мм



Артикул	Цвет
-307A	ассорти
-307Ablu	синий
-307Agrn	зеленый
-307Ared	красный



305A/306A Механическая точилка

- * Подходит для заточки карандашей диаметром до 8 мм
- * Картонная упаковка
- * Размер: 63 x 100 x 94 мм (305A)
- * Размер: 52 x 85 x 80 мм (306A)



Артикул	Цвет
-306A	ассорти
-305A	ассорти
-305Ablu	синий
-305Agr	серый



305A




306A

3402 Мини-точилка



Роликовые ножи

Легко использовать как в правой, так и в левой руке



3803 Роликовый нож с диаметром лезвия 45 мм

- * Специальная эргономичная конструкция ножа с нескользящей рукояткой
- * Защитный кожух с кнопкой-предохранителем
- * Возможность одновременного разрезания нескольких слоев бумаги, ткани, картон и т.д.
- * Диаметр ножа: 45 мм
- * Размер: 182 x 50 x 25 мм



3803

3804 Роликовый нож с диаметром лезвия 45мм

- * Эргономичная рукоятка с мягкой резиновой вставкой
- * Защитный кожух с кнопкой-предохранителем
- * Возможность одновременного разрезания нескольких слоев бумаги, ткани, картон и т.д.
- * Диаметр ножа: 45 мм
- * Размер: 175 x 57 x 27 мм



3804

3805 Роликовый нож с диаметром лезвия 28 мм

- * Специальная эргономичная конструкция ножа с нескользящей рукояткой
- * Защитный кожух с кнопкой-предохранителем
- * Возможность одновременного разрезания нескольких слоев бумаги, ткани, картон и т.д.
- * Диаметр ножа: 28 мм
- * Размер: 153 x 35 x 15 мм



3805

Сменные лезвия:



Резка



Перфорация



Волнистый край



SB001

- * Для роликового ножа, 45 мм
- * 3 лезвия: для резки, перфорации, волнистого края
- * Размер: 52x50x9 мм

SB002

- * Для роликового ножа, 45 мм
- * 3 лезвия: для резки, перфорации, волнистого края
- * Размер: 52 x 50 x 9 мм

SB003


- * Для роликового ножа, 28 мм
- * 3 лезвия для резки
- * Размер: 33 x 35 x 8 мм



Маты для резки

- * Самовосстанавливающийся инновационный материал
- * Двухсторонняя трехслойная структура
- * Линия координатной сетки
- * Толщина 3 мм

Артикул	Размер
9Z200	300x220мм, A4
9Z201	450x300мм, A3
9Z202	600x450мм, A2
9Z203	900x600мм, A1



Ножи и ножницы

Рукоятка из прочного пластика обеспечивает легкость работы. Высокое качество стали лезвия гарантирует длительное использование.

3713 Нож канцелярский

- * Рукоятка из прочного пластика
- * Направляющие для лезвия из стали
- * 2 запасных лезвия
- * Ширина лезвия: 18 мм
- * В блистере



Артикул	Цвет
3713	ассорти: черный, синий, зеленый, красный
3713blck	черный
3713blu	синий
3713red	красный
3713grn	зеленый

3563 Нож канцелярский

- * Рукоятка из прочного пластика
- * Направляющие для лезвия из стали
- * 2 запасных лезвия
- * Ширина лезвия: 9 мм
- * В блистере



Артикул	Цвет
3563	ассорти: черный, синий, зеленый, красный
3563blck	черный
3563blu	синий
3563red	красный
3563grn	зеленый

JD05 Ножницы канцелярские

- * Лезвие из высококачественной нержавеющей стали
- * Рукоятка из пластика
- * Цвет: ассорти (черный, синий, малиновый)



Артикул	Размер
JD05-16.2	162 мм
JD05-17.1	171 мм
JD05-20.3	203 мм
JD05-23	230 мм
JD05 25.5	255 мм

JD01 Ножницы канцелярские

- * Лезвие из высококачественной нержавеющей стали
- * Рукоятка из пластика
- * Цвет: ассорти (черный, синий, малиновый)



Артикул	Размер
JD01-16	160 мм
JD01-19.8	198 мм
JD01-21	210 мм
JD01-23	230 мм
JD01-24.8	248 мм

0010638 Сменные лезвия 9 мм

- * Сменные лезвия шириной 9 мм для канцелярского ножа 3563
- * 10 лезвий в пластиковой тубе
- * 10 туб в картонной коробке
- * Размер: 85 x 5 x 9 мм



0010639 Сменные лезвия 18 мм

- * Сменные лезвия шириной 18 мм для канцелярского ножа 3713
- * 10 лезвий в пластиковой тубе
- * 10 туб в картонной коробке
- * Размер: 110 x 10 x 18 мм



Автоматические нумераторы

Четкий оттиск на все виды документов в офисе, магазине, типографии.

- Автоматический накат краски после каждого оттиска облегчает процесс нумерования.
- Конструкция позволяет отображать или заменять на пробелы предшествующие нули.
- Качественная металлическая конструкция для постоянного и длительного использования.
- Удобный стопорный замок позволяет без труда освободить текстовую плату одним движением.
- 7 режимов печати: последовательный, повторный, повторяющийся с периодичностью 2, 3, 4, 6, 12 нажатий.



Автоматические нумераторы

Артикул	Образец штампа	Число разрядов	Сменная подушка	Сменный держатель	Высота шрифта
20600	123456	6	0510007	0430001	4,8
20700	1234567	7	0510007	0430001	4,2
20800	12345678	8	0510007	0430001	3,7



2410 Счетчик

- * В хромированном корпусе, с кольцом для пальца
- * Картонная упаковка



2420 Счетчик с подставкой

- * В хромированном корпусе, с кольцом для пальца
- * Настольная подставка
- * Картонная упаковка

430001 Сменный держатель

Для штампальной подушки
автонумераторов 20600/200700/20800



0510007 Сменные штампальные подушки

Для автонумераторов 20600/200700/20800



Штампальная краска, 24 мл

- 0290071 (черная)
- 0290072 (синяя)
- 0290073 (красная)



Краска для автонумераторов

- 0290012 (черная)



Штемпельная продукция

Штampы со стандартным словом

Серия 12000

* Размер оттиска : 41x14 мм

* Цвет оттиска совпадает с цветом крышки штампа

Цвет чернил:



Артикул	Стандартное слово на оттиске
12001	ОПЛАЧЕНО
12002	ОТПРАВЛЕНО
12003	СРОЧНО
12004	КОПИЯ
12005	ПОЛУЧЕНО
12006	ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
12007	ОДОБРЕНО
12008	ОБРАЗЕЦ
12009	КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
12010	ОРИГИНАЛ
12011	ОТКАЗАНО
12012	ИСХ. №
12013	ВХОД. №



Самонаборные штампы


Самонаборный штамп позволит создать Вам свой текст оттиска печати в любой момент, когда Вам это необходимо.

В состав комплекта самонаборного штампа входит оснастка с текстовой платой для вставки букв, штемпельная подушка, касса шрифта (русский язык) и пинцет.




Как извлечь штемпельную подушку:

1. Опустить штамп вниз и нажать кнопки с двух сторон для фиксации положения
2. Извлеките штемпельную подушку, заправьте, вставьте обратно
3. Слегка надавите на штамп, чтобы снять фиксацию и вернуть штамп в прежнее положение




DIY

С помощью пинцета набрать необходимый текст для оттиска печати.



Касса шрифта

Типографический шрифт
Удобно и легко использовать
С помощью пинцета набрать необходимый текст для оттиска печати.



Как набрать текст:



Как заменить штемпельную подушку:
Опустите штамп вниз и нажмите кнопки с двух сторон для фиксации положения. Замените штемпельную подушку.



Установка текстовой платы:
Опустите до конца штамп вниз и зафиксируйте текстовую плату с помощью двустороннего клеящего слоя.



Создание текста штампа:
Наберите необходимый текст для оттиска печати с помощью пинцета



Текст должен набираться справа налево (зеркальное отображение)



Слегка надавите на штамп, чтобы снять фиксацию оснастки.



Сделайте оттиск

Самонаборные штампы (12633, 12634, 12636)

- * Быстрое и удобное изменение текста штампа
- * Сменная штемпельная подушка
- * Диаметр оттиска: 40/45/50 мм

Артикул	Название
12633-R1	Самонаборный круглый штамп диам. 40 мм, 1 круг.
12633-R1.5	Самонаборный круглый штамп диам. 40 мм, 1,5 круга.
12633-R2	Самонаборный круглый штамп диам. 40 мм, 2 круга.
12634-R1	Самонаборный круглый штамп диам. 50 мм, 1 круг.
12634-R1.5	Самонаборный круглый штамп диам. 50 мм, 1,5 круга.
12634-R2	Самонаборный круглый штамп диам. 50 мм, 2 круга.
12636-R1	Самонаборный круглый штамп диам. 45 мм, 1 круг.
12636-R1.5	Самонаборный круглый штамп диам. 45 мм, 1,5 круга.
12636-R2	Самонаборный круглый штамп диам. 45 мм, 2 круга.


•R1



•R1.5



•R2



Аксессуары к самонаборным штампам

12913 Касса шрифта

- * Высота символов 3 мм
- * Количество символов: 420
- * Набор букв, цифр, специальных символов

Артикул	Размер
12913-ENG	Касса шрифта, английский язык
12913-RUS	Касса шрифта, русский язык



12911/12912 Штемпельная подушка

- * Диаметр:
 - 12911 – 40 мм (для штампа 12633)
 - 12912 – 45-50 мм (для штампов 12634, 12636)
- * Для самонаборных штампов

Артикул штампа	Диаметр оттиска	Артикул штемп. подушки
12633	40	12911
12634	50	12912
12636	45	12912



Датеры, штампы с текстом

12801 Датер

- * Высота шрифта 4 мм
- * Сменная штемпельная подушка 12905
- * Материал оснастки – пластик
- * Цвет – синий

Цвет чернил:



Вариант оттиска:

25 MAR 2013



12802 Текстовый штамп со стандартным набором слов

- * Размер оттиска 4x24 мм
- * Сменная штемпельная подушка 12905
- * Материал оснастки – пластик
- * Цвет – синий

Цвет чернил:



Вариант оттиска:

ПОЛУЧЕНО	ОТКАЗАНО
КОПИЯ	ОРИГИНАЛ
СРОЧНО	КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ОТПРАВЛЕНО	ОБРАЗЕЦ
ИСХ. №	ОДОБРЕНО
ОПЛАЧЕНО	ВХОД. №



12812 Текстовый штамп со стандартным набором слов

- * Размер оттиска 4x24 мм
- * Сменная штемпельная подушка 12905
- * Материал оснастки – металл
- * Цвет – синий

Цвет чернил:



Вариант оттиска:

ПОЛУЧЕНО	ОТКАЗАНО
КОПИЯ	ОРИГИНАЛ
СРОЧНО	КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ОТПРАВЛЕНО	ОБРАЗЕЦ
ИСХ. №	ОДОБРЕНО
ОПЛАЧЕНО	ВХОД. №



ГИЛЬОТИНЫ

3941

Гильотина для бумаги на 500 листов

- * Длина реза: 430 мм
- * Высота реза: 55 мм
- * Глубина реза: 405 мм
- * Минимальная длина реза: 35 мм
- * Прижим бумаги: механический
- * Размер рабочего стола: 680 x 680 мм
- * Подсветка линии реза: есть
- * Тип ножа: перезатачиваемый
- * Тип привода ножа: механический
- * Точная подстройка ножа: есть
- * Защитный экран: есть
- * Подвижный ограничитель стопы: есть/стальной
- * Размер: 1070 x 740 x 680 мм
- * Вес: 59 кг
- * Станина: в комплекте
- * Цвет: серый



3947

Гильотина для бумаги на 200 листов

- * Длина реза: 430 мм
- * Высота реза: 20 мм
- * Глубина реза: 430 мм
- * Минимальная длина реза: 40 мм
- * Прижим бумаги: механический
- * Размер рабочего стола: 625 x 700 мм
- * Подсветка линии реза: есть
- * Тип ножа: перезатачиваемый
- * Тип привода ножа: механический
- * Точная подстройка ножа: есть
- * Блокатор ножа: есть
- * Защитный экран: есть
- * Подвижный ограничитель стопы: есть/стальной
- * Размер: 1060 x 640 x 700 мм
- * Вес: 48 кг
- * Станина: в комплекте
- * Цвет: серый



3943 Гильотина

- * Настольный офисный резак с ручным приводом ножа для резки бумаги до 150 листов
- * Длина реза: 370 мм
- * Высота реза: 15 мм
- * Глубина реза: 265 мм
- * Минимальная длина реза 40 мм
- * Прижим бумаги механический
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Подсветка линии реза
- * Защитный экран
- * Точная подстройка ножа
- * Блокатор ножа
- * Размер рабочего стола 475 x 450 мм
- * Цвет: серый



3948 Гильотина

- * Резак с ручным приводом ножа для резки бумаги до 50 листов
- * Длина реза: 360 мм
- * Высота реза: 5 мм
- * Глубина реза: 257 мм
- * Минимальная длина реза 35 мм
- * Прижим бумаги механический
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Защитный экран
- * Точная подстройка ножа
- * Блокатор ножа
- * Размер рабочего стола 508 x 503 мм
- * Цвет: серый



Сабельные резакы



13500 Резак сабельный

- * Стальная база
- * Длина реза: 343 мм
- * Высота реза: 2 мм
- * Прижим бумаги механический
- * Защитный экран
- * Блокировка ножа
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А4
- * Размер рабочего стола 473 x 337 мм
- * Цвет: синий

13300 Резак сабельный

- * Пластиковая база
- * Длина реза: 306 мм
- * Высота реза: 0,7 мм
- * Блокировка ножа
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А4
- * Размер рабочего стола 408 x 176 мм
- * Цвет: черный



13400 Резак сабельный

- * Пластиковая база
- * Длина реза: 343 мм
- * Высота реза: 1 мм
- * Прижим бумаги механический
- * Защитный экран
- * Блокировка ножа
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А4
- * Размер рабочего стола 473 x 337 мм
- * Цвет: черный




Сабельные резаки со стальной базой

Отличаются повышенной долговечностью благодаря стальной базе и надежной конструкции, предназначены для резки бумаги формата А4 и А3. Модели 3023 и 3025 имеют защитный экран, обеспечивающий безопасность рук пользователей.

3023 Резак сабельный

- * Стальная база
- * Длина реза: 310 мм
- * Высота реза: 2 мм
- * Прижим бумаги механический
- * Защитный экран
- * Блокировка ножа
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А4
- * Размер рабочего стола 255 x 350 мм
- * Цвет: синий



3025 Резак сабельный

- * Стальная база
- * Длина реза: 448 мм
- * Высота реза: 2 мм
- * Прижим бумаги механический
- * Защитный экран
- * Блокировка ножа
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А3
- * Размер рабочего стола 330 x 480 мм
- * Цвет: синий



3925 Резак сабельный

- * Стальная база
- * Длина реза: 310 мм
- * Высота реза: 1,5 мм
- * Прижим бумаги механический
- * Блокировка ножа
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А4
- * Размер рабочего стола 255 x 350 мм
- * Цвет: синий



3902 Резак сабельный

- * Стальная база
- * Длина реза: 448 мм
- * Высота реза: 1,5 мм
- * Прижим бумаги механический
- * Блокировка ножа
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А3
- * Размер рабочего стола 330 x 480 мм
- * Цвет: синий



Сабельные резаки с пластиковой базой

База резака изготовлена из высококачественного ударопрочного пластика, благодаря которому резак более удобен для переноски по сравнению с аналогом имеющим стальную базу. Все модели комплектуются защитным экраном. Ножи изготовлены из высококачественной стали.



3921 Резак сабельный

- * Пластиковая база
- * Формат А4
- * Длина реза: 335 мм
- * Высота реза: 1 мм
- * Прижим бумаги механический
- * Защитный экран
- * Блокировка ножа
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А4
- * Размер рабочего стола 305 x 350 мм
- * Цвет: серый

3911 Резак сабельный

- * Пластиковая база
- * Формат В4
- * Длина реза: 385 мм
- * Высота реза: 1 мм
- * Прижим бумаги механический
- * Защитный экран
- * Блокировка ножа
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-В4
- * Размер рабочего стола 360 x 425 мм
- * Цвет: серый

3914 Резак сабельный

- * Пластиковая база
- * Формат А3
- * Длина реза: 440 мм
- * Высота реза: 1 мм
- * Прижим бумаги механический
- * Защитный экран
- * Блокировка ножа
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А3
- * Размер рабочего стола 360 x 480 мм
- * Цвет: серый



Роликовые резак

Применяются для резки бумаги и картона при необходимости соблюдения высокой точности реза. Дисковый нож, заключенный в пластиковый корпус, безопасен для пользователя.



Э016 Резак роликовый

- * Стальная база
- * Длина реза: 330 мм
- * Высота реза: 1 мм
- * Прижим бумаги автоматический
- * Безопасная режущая головка
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А4
- * Размер рабочего стола 210 x 435 мм
- * Цвет: серебристый/черный

Э936 Резак роликовый

- * Пластиковая база
- * Длина реза: 310 мм
- * Высота реза: 1 мм
- * Прижим бумаги автоматический
- * Безопасная режущая головка
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А4
- * Размер рабочего стола 290 x 412 мм
- * Цвет: синий/серый



3018 Резак роликовый

- * Стальная база
- * Длина реза: 360 мм
- * Высота реза: 1,5 мм
- * Прижим бумаги автоматический
- * Безопасная режущая головка
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А4
- * Размер рабочего стола 315 x 546 мм
- * Цвет: серебристый/черный




3919 Резак роликовый

- * Стальная база
- * Длина реза: 480 мм
- * Высота реза: 1,5 мм
- * Прижим бумаги автоматический
- * Безопасная режущая головка
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А3
- * Размер рабочего стола 315 x 656 мм
- * Цвет: серебристый/черный



3020 Резак роликовый

- * Стальная база
- * Длина реза: 670 мм
- * Высота реза: 1,5 мм
- * Прижим бумаги автоматический
- * Безопасная режущая головка
- * Разметка линейки мм/дюймы
- * Разметка форматов: А6-А2
- * Размер рабочего стола 315 x 856 мм
- * Цвет: серебристый/черный



3021 Резак роликовый

- * Длина реза: 960 мм
- * Высота реза: 1,0 мм
- * Тип ножа: дисковый
- * Прижим бумаги: автоматический
- * Защитный экран: безопасная режущая головка
- * Блокиратор ножа: нет
- * Разметка линейки: мм/дюймы
- * Разметка форматов: A6 - A1
- * Размер рабочего стола: 315 x 1146 мм
- * Размер: 510 x 1146 x 940 мм
- * Вес: 7,4 кг
- * Станина: в комплекте
- * Цвет: серебристый/черный



3022 Резак роликовый

- * Длина реза: 1300 мм
- * Высота реза: 0,7 мм
- * Тип ножа: дисковый
- * Прижим бумаги: автоматический
- * Защитный экран: безопасная режущая головка
- * Блокиратор ножа: нет
- * Разметка линейки: мм/дюймы
- * Разметка форматов: A6 - A0
- * Размер рабочего стола: 315 x 1486 мм
- * Размер: 510 x 1486 x 940 мм
- * Вес: 9,5 кг
- * Станина: в комплекте
- * Цвет: серебристый/черный



01300289

Запасная режущая головка для
роликового резака 3018, 3919, 3020,
3021, 3022



Упаковочная информация

Артикул	Кол-во в коробке, шт.	Объем коробки, ф ³	Вес коробки, кг
0100	800	0,75	17,84
0238	240	1,01	19,6
0246	400	0,74	19,7
0248	240	0,78	15,04
906	96	1,23	15,6
912	48	1,51	16,4
918	96	1,42	15
921	144	0,74	14
952	6	2,11	11,65
954	3	2,24	11,48
978	24	1,7	14,26
988	96	1,21	15,03
2410	200	1,06	14,9
2420	200	2,25	18,7
3310	24	0,91	13,37
3563	192	1,77	9,08
3713	96	1,48	10
5091	144	1,92	13,4
5093	72	2	14,47
5098	96	1	10,9
5101	288	1,12	17,33
5103	288	2,46	12
5106	144	1,06	13,6
5133	72	1,24	16,5
5175	288	1,69	17,32
5220	288	1,7	17,13
5275	288	0,22	31,37
5280	288	1,22	13
5330	288	2,29	20,57
5375	288	2,17	28,27
5506	96	1,57	17,8
5510	96	2,74	13,02
5512	288	2,86	15,9
5516	96	1,37	15,9
5519	96	1,54	16,8
5520	72	1,7	16,24
5533	72	1,85	15,3
5558SC	48	0,94	12,8
5566	96	1,37	14,7
5719T	72	1,65	17,8
5733	48	1,85	14,34
5850	96	1,55	15
5860	72	1,13	20
5870	96	1,42	15,8
906	96	1,23	15,6
90PO	96	1,57	19,1
90QO	96	1,57	18,7
912	48	1,51	16,4
918	96	1,42	15
918	96	1,42	15
91PO	48	1,53	14,74
91QO	48	1,45	15,8
92AO	288	2,46	15,2
941	96	1,27	17,67
942	48	1,03	13
966	48	1,66	17,47
96PO	24	1,09	10,1
96QO	24	1,09	10,4
976	24	1,33	16,55
978	24	1,7	14,26
97PO	24	1,64	18,9
97QO	24	1,64	19,1
988	96	1,21	15,03
999D	24	1,13	18,62
JD01 16	288	2,11	16,5
JD01 19.8	144	1,58	12,5
JD01 21	144	1,58	13
JD01 23	144	2,2	19,5
JD01 24.8	144	2,2	19,5
JD05 16.2	288	2,31	16
JD05 17.1	288	2,31	16,5
JD05 20.3	144	1,95	14,5
JD05 23	144	2,23	15,5
JD05 25.5	144	2,23	18
3172	6	2,27	11,06
3016	6	1,96	9,8
3018	4	3,7	16,7
3020	2	2,96	12,7
3021	1	3,3	17,8
3022	1	4,2	21,4
3023	4	2,4	13,6
3025	2	1,98	12,4
3252	12	1,94	15,7
3402	960	1,61	10,4
3803	96	3,24	9,55
3804	96	3,24	12
3805	144	2,21	9,33
3902	2	2	11,9
3911	6	4,08	17,2
3914	4	2,98	13,4
3919	3	3,35	14,9

Артикул	Кол-во в коробке, шт.	Объем коробки, ф ³	Вес коробки, кг
023H	120	0,84	19,17
023K	120	0,9	21,7
023N	120	1,08	24,3
12633	40	2,29	8,1
12634	40	3,48	10,14
12636	40	3,48	10,14
30VA	36	2,05	15
31VA	48	2	16,8
3563	192	1,77	9,08
3713	96	1,48	10
3A00	144	3,15	20,8
508B	480	2,06	16,89
50 LC	6	1,37	9,72
50 LB	6	1,47	9,73
50 SB	12	1,52	12,86
50SBN	12	1,52	12,7
5101	288	1,12	17,33
5103	288	2,46	12
5106	144	1,06	13,6
5116	144	1,17	14,9
5220	288	1,7	17,13
5280	288	1,22	13
5330	288	2,29	20,57
5510	96	2,74	13,02
5512	288	2,86	15,9
5516	96	1,37	15,9
5519	96	1,54	16,8
5520	72	1,7	16,24
5533	72	1,85	15,3
5558SC	48	0,94	12,8
5566	96	1,37	14,7
5719T	72	1,65	17,8
5733	48	1,85	14,34
5850	96	1,55	15
5860	72	1,13	20
5870	96	1,42	15,8
906	96	1,23	15,6
90PO	96	1,57	19,1
90QO	96	1,57	18,7
912	48	1,51	16,4
918	96	1,42	15
918	96	1,42	15
91PO	48	1,53	14,74
91QO	48	1,45	15,8
92AO	288	2,46	15,2
941	96	1,27	17,67
942	48	1,03	13
966	48	1,66	17,47
96PO	24	1,09	10,1
96QO	24	1,09	10,4
976	24	1,33	16,55
978	24	1,7	14,26
97PO	24	1,64	18,9
97QO	24	1,64	19,1
988	96	1,21	15,03
999D	24	1,13	18,62
JD01 16	288	2,11	16,5
JD01 19.8	144	1,58	12,5
JD01 21	144	1,58	13
JD01 23	144	2,2	19,5
JD01 24.8	144	2,2	19,5
JD05 16.2	288	2,31	16
JD05 17.1	288	2,31	16,5
JD05 20.3	144	1,95	14,5
JD05 23	144	2,23	15,5
JD05 25.5	144	2,23	18
3172	6	2,27	11,06
3016	6	1,96	9,8
3018	4	3,7	16,7
3020	2	2,96	12,7
3021	1	3,3	17,8
3022	1	4,2	21,4
3023	4	2,4	13,6
3025	2	1,98	12,4
3252	12	1,94	15,7
3402	960	1,61	10,4
3803	96	3,24	9,55
3804	96	3,24	12
3805	144	2,21	9,33
3902	2	2	11,9
3911	6	4,08	17,2
3914	4	2,98	13,4
3919	3	3,35	14,9

Артикул	Кол-во в коробке, шт.	Объем коробки, ф ³	Вес коробки, кг
3921	6	3,31	14
3925	4	2,5	12,6
3936	6	2,71	7,9
3941	1	12,6	72
3943	1	2,48	19,9
3947	1	9,46	60
3948	1	3,46	8,2
5000	4	1,91	11,4
5001	6	1,41	9,1
5003	6	1,79	12,5
5004	6	1,66	10,9
5005	6	2,22	14,25
5014	6	2,58	16,79
5390	36	0,63	9,8
5392	36	0,94	10,46
5618	36	1,14	13,94
5665	96	1,37	13,29
5690	12	1,5	12,4
5818	24	1,39	14,2
5865	96	1,72	16,08
8502	36	1,79	13,4
933	6	2,16	17,5
938	8	1,62	18,8
9550	2	1,46	10,3
9556	4	2,79	13,79
9574	6	1,14	10,4
12812	48	1,25	11,3
13034	6	1,77	7
13036	4	1,45	7,8
13300	4	1,27	4,73
13400	4	2,93	8,9
13500	4	2,62	7,9
20600	50	1,4	22
20700	50	1,4	22,5
20800	50	1,4	22,5
130005	150	0,25	4,2
290012	288	0,94	9,4
290071	288	1,12	10
290072	288	1,12	10
290073	288	1,12	10
430001	200	0,5	1,3
510007	480	1,9	5,5
1300127	300	0,5	3,4
1300289	24	1,65	7,3
1300433	160	0,3	2
1300534	100	0,85	4,2
30SA	12	2,28	17,17
5665	96	1,37	13,29
110001/4	200	0,8	4,2
130001/6	50	0,5	3,5
305A	48	1,66	13,8
306A	72	1,3	14,1
307A	36	2,22	15,7
30FA	24	1,61	17,6
30H2	12	1,15	9,2
312A	36	2,6	17
314A	36	2,65	12,7
315A	36	1,81	11,7
5012	12	0,92	9
5612SP	48	1,07	16,7
5618	36	1,14	13,94
5631	48	1,09	12,5
5642	96	1,47	14,4
5652	48	1,23	14,46
582CP	48	1,08	16,2
5852	24	2,01	10,36
5990	12	1,14	20,8
8512	36	2,32	21
8513	24	1,9	17,3
90EO	48	1,38	8,9
90Z8	96	1,73	18,97
91Z8	48	2,06	16,22
962GP	48	1,15	14,7
96EO	24	1,5	13,7
96Z8	48	2,48	21,71
98EO	24	1,86	19,9
982SC	48	1,15	14,4
9Z201	36	1	22,5
9Z202	24	1,2	30,1
SB01	720	1	16
SB02	720	1	16
SB03	1200	1	11
X023	240	1,94	9,8



О КОМПАНИИ

Прогресс, гармония, новшество.

Компания Pao Shen Enterprises Co., Ltd, основанная в 1976 году на Тайване, является одним из мировых лидеров в производстве канцелярских принадлежностей.

Pao Shen использует передовые технологии и первоклассное оборудование для выпуска товаров высокого качества.

Международный сертификат ISO 9002, подтверждает соответствие контроля качества продукции самым высоким требованиям, а безупречный менеджмент компании обеспечивает лидирующие позиции бренда KW-triO® более чем в 110 странах.

Благодаря неустанному стремлению к отличным результатам, компания успешно справляется с вызовами динамичного мирового рынка.

Девиз Pao Shen: «Качество – это лучший сервис».

KW-triO[®]

kat_KW-TRIO_13-14

